



ACCESORIES



[Índice]

- 01** Higiene ambiental
- 02** Aseo personal
- 05** Higiene alimentaria
- 13** Limpieza y desinfección de superficies
- 15** Lavandería



Accesorios: Higiene Ambiental

AIR-MATIC

Bomba dosificadora. AMBIGEN.

Sistema de dosificación para conductos de aire acondicionado - Dosifica de forma controlada - Cómodo y práctico -



Material: Plástico. Verde. Material: Polipropileno - Color: Verde - Actuación temporizada, regulable - Caudal máximo: 3 l/h - Alimentación: 220-240 V - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600680

Ref.doc.técnica:

304970





Accesorios POLIDISP: Aseo personal

POLIDISP DISINF-DRY CS

Dispensador carga spray.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos - Diseño resistente para uso intenso -



Material: ABS. Blanco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsación: 0,25 ml - Pulsador manual - Cierre de seguridad - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaging: Caja unitaria - Uso: DERMOGEN DRY -

Código venta:

604114

Ref.doc.técnica:

520035



POLIDISP DG

Dispensador depósito gel.

Dosificación fácil e higiénica - Para jabones, geles y cremas - Facilidad de llenado y limpieza de su interior -

Material: Plástico ABS. Color: Blanco. Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm. Depósito 850 ml.

POLIDISP SOAP DG	Uso: TENSOGEN LB, TENSOGEN HIDRODERM	Ref. 520032	604111
POLIDISP DISINF-WATER DG	Uso: DERMOGEN	Ref. 520046	604141
POLIDISP SANI-DRY DG	Uso: DERMOGENOL	Ref. 520047	604140
POLIDISP INDUSTRIAL DG	Uso: TENSOGEN GELALOE	Ref. 520048	604142



POLIDISP CG

Dispensador carga gel.

Dosificación fácil e higiénica - Para jabones, geles y cremas - Diseño resistente para uso intenso -

Material: Plástico ABS. Color: Blanco. Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm. Bolsa 800 ml.

POLIDISP CARE CG	Uso: DERMOGEN HYDRO	Ref. 520033	604112
POLIDISP SANI-DRY CG	Uso: DERMOGENOL	Ref. 520041	604136
POLIDISP SANI-WATER CG	Uso: TENSOGEN HA	Ref. 520042	604118
POLIDISP SOAP CG	Uso: TENSOGEN TOUCH	Ref. 520043	604137
POLIDISP DISINF-WATER CG	Uso: DERMOGEN	Ref. 520045	604139



POLIDISP CF

Dispensador carga espuma.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos espumantes - Diseño resistente para uso intenso -

Material: Plástico ABS. Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,75 ml / Pulsación - 1067 servicios/carga.

POLIDISP DISINF-WATER CF	Uso: DERMOGEN FOAM	Ref. 520034	604113
POLIDISP DELICATE CF	Uso: TENSOGEN KINDER FOAM	Ref. 520040	604135
POLIDISP SOAP CF	Uso: TENSOGEN FOAM	Ref. 520044	604138





Accesorios TWIN: Aseo personal

TWIN SCT-FOAM

Dispensador carga espuma.

Dosifica de forma controlada - Para líquidos espumantes - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,4 ml/pulsación - 2000 servicios/carga.

TWIN BLACK SCT-FOAM	Color: Negro translúcido	Ref. 520239	607832
TWIN WHITE SCT-FOAM	Color: Blanco translúcido	Ref. 520240	607833



TWIN SCT-GEL

Dispensador carga gel.

Dosifica de forma controlada - Para jabones, geles y cremas - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 1 ml/pulsación - 800 servicios/carga.

TWIN BLACK SCT-GEL	Color: Negro translúcido	Ref. 520241	607834
TWIN WHITE SCT-GEL	Color: Blanco translúcido	Ref. 520243	607835



TWIN SCT-SPRAY

Dispensador carga spray.

Dosifica de forma controlada - Para productos líquidos - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,4 ml/pulsación - 2000 servicios/carga.

TWIN BLACK SCT-SPRAY	Color: Negro translúcido	Ref. 520244	607836
TWIN WHITE SCT-SPRAY	Color: Blanco translúcido	Ref. 520245	607837



TWIN U-GEL

Dispensador depósito gel.

Dosifica de forma controlada - Para jabones, geles y cremas - Facilidad de llenado y limpieza de su interior -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Depósito rellenable. Capacidad 1200 ml. Dosificación: 1 ml/pulsación - 1200 servicios/depósito.

TWIN BLACK U-GEL	Color: Negro translúcido	Ref. 520248	607840
TWIN WHITE U-GEL	Color: Blanco translúcido	Ref. 520249	607842





Accesorios con sensor: Aseo personal

GELMATIC

Dispensador lavamanos. Automático. Válvula gel.

Dosificación fácil e higiénica - Para jabones, geles y cremas - Facilidad de llenado y limpieza de su interior -



Material: ABS. Blanco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 140 x 225 x 90 mm - Capacidad: 1 l - Pulsación: 2 ml - Detector de presencia - Alimentación: Pilas AA 1,5 V - Depósito rellenable - Cierre de seguridad - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600523

Ref.doc.técnica:

302872

SPRAYMATIC

Dispensador lavamanos. Automático. Spray.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos - Para lociones hidroalcohólicas -



Material: ABS. Blanco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 140 x 225 x 90 mm - Capacidad: 1 l - Pulsación: 2 ml - Detector de presencia - Alimentación: Pilas AA 1,5 V - Depósito rellenable - Cierre de seguridad - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600524

Ref.doc.técnica:

302874

Accesorios: Amenities Line

AMENITIES FIX SUPPORT

Soporte mural.

Fija el envase a la pared - Reducido tamaño y fácil instalación mediante cinta adhesiva de doble cara o tornillos - Fabricado en plástico de alta calidad y resistencia -



Material: Polipropileno. Blanco. Material: Polipropileno - Color: Blanco - Dimensiones: 14 x 4,5 x 3,1 cm - Packaging: Cajas de 6 unidades -

Código venta:

606190

Ref.doc.técnica:

520059



Accesorios adicionales: Aseo personal

ETIQUETA HIGIENE MANOS OMS

Etiqueta higiene manos OMS.

Muestra las técnicas de higiene de manos - Según la Organización Mundial de la Salud -



Dimensiones: 150 x 250 mm - Autoadhesiva -

Código venta:

600466

Ref.doc.técnica:

301550

DOSIFICADOR CREMAS BP 5

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica - Para cremas y pastas -



Para Bombona 5 l - Pulsación: 6 ml - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600510

Ref.doc.técnica:

302690

DOSIFICADOR GEL 3 ML BP 5

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica - Para geles -



Para Bombona 5 l - Pulsación: 3 ml - Pulsador manual - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600566

Ref.doc.técnica:

304039

DOSIFICADOR CREMAS BP 20

Accesorio dosificador. Lavamanos.

Dosificación fácil e higiénica -



Para Bombona 20 Litros - Pulsación: 6 ml - Pulsador manual -

Código venta:

606359

Ref.doc.técnica:

520171



Laboratorio portátil: Kits análisis y accesorios

LABORATORIO PORTÁTIL

Laboratorio. Portátil.

Equipos, reactivos e instrucciones para ensayos - Permite el análisis de diferentes parámetros al momento en cualquier instalación -



Dimensiones: 300x285x120 mm -
Contenido: - 1 conductímetro - 1 cinta papel de pH - 1 termómetro - 1 kit determinación dureza del agua - Yodo al 2% - 1 kit determinación de cloro - 2 vasos precipitados de plástico - Fenolftaleína solución -

Código venta:

600622

Ref.doc.técnica:

304310

CONDUCTÍMETRO LAB.PORTÁTIL

Conductímetro. Portátil.

Determinación de la conductividad - Display de cristal líquido - Resistente al agua -



Conductímetro profesional - Compensación automática de temperatura (5 a 50°C) - Funciona con 4 pilas alcalinas 1,4V - Duración aproximada 350 horas - Dimensiones: 150x30x24 mm - Peso: 35g - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600666

Ref.doc.técnica:

304610

KIT DUREZA LAB.PORTÁTIL

Kit. Análisis dureza total.

Análisis de la presencia de iones calcio y magnesio en el agua - Apto para: Aguas subterráneas y superficies, agua potable, aguas minerales, agua de caldera -



Dimensiones: 150x92x38 mm - Nº Determinaciones: 50 - Contenido: - 1 frasco Reactivo H-1 (solución indicadora) - 2 frascos Reactivo H-2 (solución valorante) - 1 jeringa de plástico de 5ml graduada - 1 recipiente de ensayo -

Código venta:

600668

Ref.doc.técnica:

304630

FENOLFTALEINA LAB.PORTÁTIL

Kit. Indicador alcalinidad.

Cambia de color en función del pH - Ph 0 - 8: Incoloro. Ph 8 - 12 : Rosa - Permite determinar restos de alcalinidad en muestras y superficies -



Contenido: - Fenolftaleína al 0,1% -

Código venta:

600670

Ref.doc.técnica:

304650

TERMOMETRO LAB.PORTÁTIL

Termómetro. Portátil.

Determinación de la temperatura - Display de cristal líquido - Sin dificultades de lectura -



Termómetro profesional - Sonda en acero inoxidable - Rango Temperatura: -50 / +150 °C - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600665

Ref.doc.técnica:

304600

CINTA PH LAB.PORTÁTIL

Indicador pH.

Papel indicador universal de pH. -



Rollo papel universal indicador de pH - Rango pH: 1 - 11 - Longitud: 5 mts - Packaging: Caja unitaria -

Código venta:

600667

Ref.doc.técnica:

304620

KIT CLORO LAB.PORTÁTIL

Kit. Análisis cloro libre.

Análisis de la presencia de cloro en el agua - Apto para: Agua dulce y agua de mar -



Nº Determinaciones: 140 - Rango de medición: 0,1-2 mg/l Cl2 - Dimensiones: 115x80 mm - Contenido: - 1 recipiente de ensayo - 1 tarjeta con escala de valores -

Código venta:

600669

Ref.doc.técnica:

304640

YODO LAB.PORTÁTIL

Kit. Indicador almidón.

Cambia de color en presencia de almidón - Se vuelve azul / violeta - Permite determinar restos de almidón en superficies -



Contenido: - Yodo al 2% -

Código venta:

600671

Ref.doc.técnica:

304660



Laboratorio portátil: Kits análisis y accesorios

VASO PRECIPITADOS LAB.PORTÁTIL

Vaso graduado.

Recogida de muestra -



Material: Polipropileno. Transparente.
Capacidad: 250 ml -

Código venta:

600672

Ref.doc.técnica:

304670



Accesorios: Higiene alimentaria

DOSIFICADOR PULSAR

Bomba dosificadora. Lavavajillas manual.

Dosificación precisa y fiable - Dosificación regulable: 15, 22, 30 ml por pulsación - Apto para su uso con productos de elevada viscosidad -



Material: Plástico. Gris. Dimensiones: 170 x 140 mm - Pulsador manual - Pulsación: 15-22-30 ml (regulable) -

Código venta:

600505

Ref.doc.técnica:

302595

DOSIFICADOR 30 ML BP 5

Accesorio dosificador. Geles.

Dosificación cómoda y segura -



Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 30 ml - Pulsador manual -

Código venta:

600565

Ref.doc.técnica:

304038

SANIMIX 100 FOAMER

Equipo de espumado-aclarado. Portátil.

Dilución automática del producto - Salida en forma de espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión mínima: 1,5 bar - Dosifica 1 producto - Contenido: - Lanza espumadora (SAC 011) - Depósito 1L de capacidad (SAC 015) - Manguera calidad alimentaria 12,5 m (SAC 021) - Pistola de conexión rápida para aclarado (SAC 013) - Lanza de aclarado (SAC 022) -

Código venta:

600583

Ref.doc.técnica:

304060

DOSIFICADOR ANTICORROSIVO BPB5

Accesorio dosificador. Líquidos corrosivos.

Dosificación cómoda y segura - Gran resistencia química -



Material: Polipropileno. Blanco. Color: Blanco - Dimensiones: 121 x 380 mm - Para Bombona 5 l - Pulsación: 10 ml -

Código venta:

607210

Ref.doc.técnica:

304069

DOSIDETER DHA

Dosificador hidráulico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina -



Dimensiones: 100 x 100 mm - Caudal: 0-5 ml - Presión mínima: 0,3 bar - Regulación mecánica - Led con indicación de estado de funcionamiento -

Código venta:

600620

Ref.doc.técnica:

304240

SANIMIX 200

Equipo de espumado-rociado-aclarado. 1 producto.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 45 x 38 x 28 cm - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 1 producto -

Código venta:

600646

Ref.doc.técnica:

304526



Accesorios: Higiene alimentaria

SANIMIX 300

Equipo de espumado-rocado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 45 x 38 x 28 cm - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta:
600647

Ref.doc.técnica: 304527

SANIMIX 600-AC

Equipo de rocado. Productos ácidos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray - Facilita la limpieza, el enjuague y la desinfección -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 1,5-8 bar - Dosifica 1 producto - Especial productos ácidos -

Código venta:
600663

Ref.doc.técnica: 304556

DOSIDETER EM ABRILLANTADOR

Dosificador electromagnético. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina -



Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 2 l/h - Presión mínima: 7 bar - Alimentación: 90-265 V -

Código venta:
600707

Ref.doc.técnica: 305106

DOSIDETER PR/24V DETERGENTE

Dosificador peristáltico. Detergente máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material tubo peristáltico : santopreno - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 4,2 l/h - Presión mínima: 1 bar - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Alimentación: 24 V - Protección: IP 65 - Regulación mecánica -

Código venta:
600710

Ref.doc.técnica: 305112

SANIMIX 600

Equipo de rocado. 1 producto.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray - Facilita la limpieza, el enjuague y la desinfección -



Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 1,5-8 bar - Dosifica 1 producto - Equipo individual -

Código venta:
600650

Ref.doc.técnica: 304531

SANIMIX 700

Equipo de espumado-rocado-aclarado. 2 productos.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Dimensiones: 85 x 435 x 475 mm - Equipo - Aire comprimido - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta:
600695

Ref.doc.técnica: 305075

DOSIDETER PR DETERGENTE

Dosificador peristáltico. Detergente máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material: PP. Verde. Material cuerpo bomba : PP color verde - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Material tubo peristáltico : santopreno - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 5 l/h - Presión máxima: 0,1 bar - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Protección: IP 65 -

Código venta:
600709

Ref.doc.técnica: 305110

DOSIDETER PR ABRILLANTADOR

Dosificador peristáltico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Bomba específica para lavavajillas con uno o dos electroválvulas -



Material: PP. Verde. Material cuerpo bomba : PP color verde - Material tubo peristáltico : silicona - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 1 l/h - Presión máxima: 4 bar - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Alimentación: 230 Vac - 50/60 Hz - Protección: IP 65 - Regulación mecánica -

Código venta:
600711

Ref.doc.técnica: 305114



Accesorios: Higiene alimentaria

DOSIDETER PR/24V ABRILLANTADOR

Dosificador peristáltico. Abrillantador máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material: Polipropileno - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 1,2 l/h - Presión mínima: 3 bar. - Alimentación: 24 V - Protección: IP 65 - Regulación mecánica -

Código venta:
600712

Ref.doc.técnica: 305116

DOSIDETER PR/2V DETERGENTE

Dosificador peristáltico. Detergente máquina lavavajillas.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Incluye tubo peristáltico recambio -



Material: Polipropileno - Material tubo peristáltico : santopreno - Dimensiones: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 7,2 l/h - Presión mínima: 1 bar - Tubo de conexión: 4 x 6 mm - Alimentación: 90-265 V - Protección: IP 65 - N° Conductores: 4 / Electroválvulas: 2 - Regulación mecánica -

Código venta:
600713

Ref.doc.técnica: 305118

DOSIDETER PR DOBLE

Dosificador peristáltico. Túnel.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Control de la dosificación de producto -



Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 1,2-2,1/h (2,5 bar) - Alimentación: 230 V -

Código venta:
600714

Ref.doc.técnica: 305120

DOSIDETER PR/EM DOBLE

Dosificador peristáltico-electromagnético. Túnel.

Dosificación cómoda y segura - Conexión a la maniobra de la máquina - Control de la dosificación de producto -



Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrill.: 3l/h (7 bar) - Alimentación: 230 V -

Código venta:
600715

Ref.doc.técnica: 305122

SANIMIX 700 MOVIL

Equipo de espumado-rosiado-aclarado.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Material: Acero inoxidable - Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm - Equipo móvil - Aire comprimido - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta:
600757

Ref.doc.técnica: 305206

SANIMIX 700 MOVIL ± COMPRESOR

Equipo de espumado-rosiado-aclarado.

Dilución automática del producto - Salida en forma de spray / espuma - Permite aclarado posterior con agua -



Material: Acero inoxidable - Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm - Equipo + Carro móvil + Compresor - Boquilla: específica por producto - Conexión a la red de agua - Presión agua: 2-5 bar - Dosifica 2 productos -

Código venta:
600758

Ref.doc.técnica: 305208

DILUIDOR AQUAGEN DV

Diluidor industrial. Líquidos clorados.

Dosificación cómoda y segura - Se obtiene la dilución lista para el uso - Especial para el llenado de depósitos y fregaderos -



Material: Plástico ABS - Dimensiones: 130 x 220 x 120 mm - Antirretorno membrana flexible - Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar - Temperatura máxima: 65 °C - Caudal: 16 l/min - Dosis: 0,25 % - Pulsador manual -

Código venta:
604193

Ref.doc.técnica: 520052





Recambios: Higiene alimentaria

ADAPTADOR BOMBA 2 EV

Conector. Bomba dosificadora - Máquina lavavajillas.

Conexión: Bomba peristáltica - Máquina lavavajillas con 2 electroválvulas -

Alimentación: 220-240 V -



Código venta:
600621

Ref.doc.técnica: **304260**

RACOR ABRILLANTADOR

Racor inyección. Abrillantador.

Inyecta el producto en la aspiración de la bomba - Indicado para bombas de bajo caudal -

Conexión: tubo 4 x 6 mm -



Código venta:
600736

Ref.doc.técnica: **305164**

T DE INYECCION ABRILLANTADOR

Conector. Bomba dosificadora - Máquina lavavajillas.

Conexión: Antirretorno abrillantador - Máquina lavavajillas (tubería calderín) -

Material: Polipropileno. Negro. Gran resistencia química -



Código venta:
600738

Ref.doc.técnica: **305168**

PERISTALTICO ABRILLANTADOR

Tubo flexible con conectores.

Recambio bomba dosificadora - Máquinas lavavajillas - Indicado para bombas de bajo caudal -

Material: Silicona (para Abrillantador). Transparente. Gran resistencia química - Conexión: tubo 4 x 6 mm -



Código venta:
600740

Ref.doc.técnica: **305172**

RACOR DETERGENTE

Racor inyección. Detergente.

Inyecta el detergente en la aspiración de la bomba - Indicado para bombas de bajo caudal -

Conexión: tubo 4 x 6 mm - Gran resistencia química -



Código venta:
600735

Ref.doc.técnica: **305162**

FILTRO DE FONDO

Filtro de fondo. Bomba dosificadora.

Evita que las impurezas del líquido entren en el equipo -

Conexión: tubo 4 x 6 mm - Gran resistencia química -



Código venta:
600737

Ref.doc.técnica: **305166**

PERISTALTICO DETERGENTE

Tubo flexible con conectores.

Recambio bomba dosificadora - Máquinas lavavajillas - Indicado para bombas de bajo caudal -

Material: Santopreno (para Detergente). Blanco. Gran resistencia química - Conexión: tubo 4 x 6 mm -



Código venta:
600739

Ref.doc.técnica: **305170**

TUBO PVC 4 X 6 (25 M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Gran resistencia química - Indicado para bombas de bajo caudal -

Dimensiones: Øint=4 / Øext=6 mm - Metros: 25 -



Código venta:
600741

Ref.doc.técnica: **305174**



Recambios: Higiene alimentaria

TUBO POLIPROPILENO 4 X 6 (25M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Gran resistencia química - Indicado para bombas de bajo caudal -

Dimensiones: Øint=4 / Øext=6 mm - Metros: 25 -



Código venta:
600742

Ref.doc.técnica: 305176

RACOR PORTA GOMA ABRILL.

Conector portagoma. Abrillantador.

Conexión: Antirretorno abrillantador - Máquina lavavajillas (tubería calderín) -



Código venta:
600771

Ref.doc.técnica: 305230

SAC 013

Pistola conexión rápida. SANIMIX 100.

Pistola para dispensar espuma líquida - Conexión entre la lanza y la manguera -

Material: Latón. Azul. Eje de acero inoxidable - Juntas: EPDM -



Código venta:
600544

Ref.doc.técnica: 304013

SAC 011

Lanza espumadora. SANIMIX 100 FOAMER.

Dilución automática del producto - Resistente a agentes químicos - Dosificación regulable con boquillas calibradas -

Material: PVC. Azul. Boquilla: específica por producto - Presión agua: 3 bar -



Código venta:
600545

Ref.doc.técnica: 304015

SAC 015

Depósito. SANIMIX 100.

Contenedor para almacenar líquidos -

Capacidad: 1 l -



Código venta:
600546

Ref.doc.técnica: 304017

SAC 021

Manguera. SANIMIX 100.

Conexión: Equipo - Red de agua - Racors de conexión rápida - Calidad alimentaria -

Dimensiones: 12,5 m - Racord conexión -



Código venta:
600612

Ref.doc.técnica: 304098

SAC 022

Lanza aclarado. SANIMIX 100.

Enjuague final con agua -

Racord conexión - Boquilla: chorro plano -



Código venta:
600613

Ref.doc.técnica: 304099

SAC 008

Soporte. SANIMIX 100.

Soporte para la manguera y el equipo de rociado -



Código venta:
600643

Ref.doc.técnica: 304514



Recambios: Higiene alimentaria

SAC 017

Tubo aspiración. Con filtro.

Tubo flexible con filtro - Gran resistencia química -

Dimensiones: 1 m - Øint=5 / Øext=7mm -



Código venta:
600548

Ref.doc.técnica: **304019**

SAC 006/S

Pistola antichoque. SANIMIX 200 y 300.

Rociado con producto - Enjuague final con agua - Uso con SANIMIX 200 y SANIMIX 300 -

Racord conexión rápida -



Código venta:
600550

Ref.doc.técnica: **304021**

SAC 006

Pistola conexión rápida. SANIMIX 200 y 300.

Salida en forma de espuma - Enjuague final con agua - Uso con SANIMIX 200 y SANIMIX 300 -

Racord conexión rápida -



Código venta:
600659

Ref.doc.técnica: **304543**

SAC 007

Lanza espumadora. Aire comprimido.

Salida en forma de espuma -

Dimensiones: 85 cm - Racord conexión rápida -



Código venta:
600660

Ref.doc.técnica: **304544**

SAC 019

Kit. Boquillas calibradas SANIMIX.

Dilución de productos líquidos - Colores según calibre -

Nº Boquillas: 13 -



Código venta:
600552

Ref.doc.técnica: **304023**

SAC 003/25

Manguera. SANIMIX 600.

Conexión: Dispensador - Lanza pulverizadora - Racors de conexión rápida -

Dimensiones: 25 m - Gran resistencia química - Racord conexión - Presión: 25 bar -



Código venta:
600655

Ref.doc.técnica: **304538**

SAC 005/2

Lanza con pistola de 110 cm. SANIMIX 600.

Pulverización de producto sobre una superficie -

Dimensiones: 110 cm -



Código venta:
600657

Ref.doc.técnica: **304541**

SAC 020/20

Manguera. SANIMIX 700.

Conexión: Equipo - Aire comprimido - Racors de conexión rápida -

Dimensiones: 20 m - Gran resistencia química - Racord conexión - Temperatura máxima: 65 °C - Presión: 20 bar -



Código venta:
600553

Ref.doc.técnica: **304024**



Recambios: Higiene alimentaria

VENTURI 1 PRODUCTO

Dilución productos espumantes.

Aspira el producto por efecto Venturi, mezclándolo con el agua - Selector para dosificar agua o producto diluido -

Gran resistencia química - N° Productos: 1.
Accesorio SANIMIX 200 -



Código venta:

600610

Ref.doc.técnica:

304096





Accesorios: Limpieza y desinfección de superficies

POLIDISP SANIX

Dispensador carga spray.

Dosificación fácil e higiénica - Para líquidos - Diseño resistente para uso intenso -



Material: ABS. Blanco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensiones: 260 x 115 x 120 mm - Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA - Dosificación: 0,25 ml / Pulsación - 3200 servicios/carga - Pulsador manual - Cierre de seguridad - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Packaajna: Caja unitaria - Uso: SANIX

Código venta:

604134

Ref.doc.técnica:

520039

TWIN KIT CONEXIÓN METÁLICA

Conectores TWIN WIZARD.

Kit completo de conexión TWIN WIZARD-Inodoros y sanitarios -



Conexión: Metal -

Código venta:

607866

Ref.doc.técnica:

520269

TWIN WIZARD

Dispensador bacteriostático electrónico WC.

Dosificación precisa y fiable - Conexiones a urinario y WC: flexible y rígida - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 13,8 x 7,3 x 18,8 cm. Carga: Envase cautivo 360 ml. Dosificación: 0,12 ml -3300 dosificaciones/carga.

TWIN BLACK WIZARD

Color: Negro translúcido

Ref. 520259

607852

TWIN WHITE WIZARD

Color: Blanco translúcido

Ref. 520260

607853



TWIN SCT-SANIX

Dispensador carga SANIX SURFACES.

Dosifica de forma controlada - Para SANIX SURFACES - Diseño elegante y atractivo -

Material: Polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensiones: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carga: Bolsa 800 ml SISTEMA CAUTIVO SUCITESA. Dosificación: 0,4 ml/pulsación - 2000 servicios/carga.

TWIN BLACK SCT-SANIX

Color: Negro translúcido

Ref. 520265

607863

TWIN WHITE SCT-SANIX

Color: Blanco translúcido

Ref. 520266

607864



Recambios: Limpieza y desinfección de superficies

TAPA SANIBOX

Tapa. Contenedor sanitario.

Tapa del contenedor sanitario SANI-BOX -



Código venta:

600582

Ref.doc.técnica:

304057

RECAMBIO MECHAS SANIMATIC

Filamento dosificación. Recambio.

Dosificador para dispensadores SANIMATIC -



Código venta:

600596

Ref.doc.técnica:

304079



Recambios: Limpieza y desinfección de superficies

KIT ACCESORIOS SANIMATIC CP

Conectores SANIMATIC.

Kit completo de conexión - Dispensadores SANIMATIC -

Conexión: Plástico -



Código venta:

600597

Ref.doc.técnica:

304082

KIT ACCESORIOS SANIMATIC CM

Conectores SANIMATIC.

Kit completo de conexión - Dispensadores SANIMATIC -

Conexión: Metal -



Código venta:

600598

Ref.doc.técnica:

304083

WICK TWIN WIZARD

Filamento dosificación. Recambio.

Dosificador para dispensadores TWIN WIZARD -



Código venta:

608097

Ref.doc.técnica:

520347



Accesorios: Lavandería

LAVAMATIC ADITIVOS

Bomba peristáltica. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 220 V -



Código venta:
605988

Ref.doc.técnica: 305132

LAVAMATIC 4X18 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 90-265 V - N° Bombas: 4 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605989

Ref.doc.técnica: 305134

LAVAMATIC 5X18 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 90-265 V - N° Bombas: 5 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605990

Ref.doc.técnica: 305136

LAVAMATIC 6X18 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 90-265 V - N° Bombas: 6 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605991

Ref.doc.técnica: 305138

LAVAMATIC 4X30/60/90 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 18 - 50 Kg -

Dosis programable - Caudal variable - Material: Plástico ABS - N° Bombas: 4 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605992

Ref.doc.técnica: 305146

LAVAMATIC 5X30/60/90 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 18 - 50 Kg -

Dosis programable - Caudal variable - Material: Plástico ABS - N° Bombas: 5 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605993

Ref.doc.técnica: 305148

LAVAMATIC 6X30/60/90 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 18 - 50 Kg -

Dosis programable - Caudal variable - Material: Plástico ABS - N° Bombas: 6 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605994

Ref.doc.técnica: 305150

LAVAMATIC 7X18 L/H

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -

Dosis programable - Caudal 18 l/h - Material: Plástico ABS - Alimentación: 90-265 V - N° Bombas: 7 - Incluye colector y selector -



Código venta:
605995

Ref.doc.técnica: 305298



Accesorios: Lavandería

COMPACTO LAV.3X20 L/H±COLECTOR

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -



Dosis programable - Caudal: 20 l/h - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 3 - Incluye colector -

Código venta:
607766

Ref.doc.técnica: 520233

COMPACTO LAV.4X20 L/H±COLECTOR

Equipo dosificador peristáltico. Productos lavandería.

Dosificación de líquidos - Precisa y segura - Capacidad lavadora: 7 - 18 Kg -



Dosis programable - Caudal: 20 l/h - Material: Plástico ABS - Nº Bombas: 4 - Incluye colector -

Código venta:
607767

Ref.doc.técnica: 520234

CONJ.COMPL. PREDISOL. 500L±BOM

Equipo predisolución. Productos lavandería.

Predisolución de productos sólidos - Dosificación precisa y segura - Para lavadoras industriales -



Dosis programable - Depósito: 500 l - Material depósito: polietileno lineal - Contenido: - Agitador monofásico para realizar la mezcla - Sonda de nivel mínimo y máximo - Armario de control con avisador acústico - Contador de agua -

Código venta:
600734

Ref.doc.técnica: 305160

CONJ.COMPL.PREDISOL. 1000L±BOM

Equipo predisolución. Productos lavandería.

Predisolución de productos sólidos - Dosificación precisa y segura - Para lavadoras industriales -



Dosis programable - Depósito: 1000 l - Material depósito: polietileno lineal - Contenido: - Agitador monofásico para realizar la mezcla - Sonda de nivel mínimo y máximo - Armario de control con avisador acústico - Contador de agua -

Código venta:
600770

Ref.doc.técnica: 305228

JARRA LAVANDERIA 1000

Accesorio dosificador. Productos lavandería.

Dosificación manual - Cómoda y precisa -

Graduado - Capacidad: 1 l -



Código venta:
600503

Ref.doc.técnica: 302560

JARRA LAVANDERIA 500

Accesorio dosificador. Productos lavandería.

Dosificación manual - Cómoda y precisa -

Graduado - Capacidad: 500 ml -



Código venta:
600504

Ref.doc.técnica: 302570

Recambios: Lavandería

MANDO SELECTOR PROGRAMAS

Accesorio. Para equipo COMPACTO LAV. Selector fórmula.

Selector del programa de lavado - Instalaciones sin reconocimiento automático -



Intuitivo - Material resistente - Display LED 7 segmentos -

Código venta:
607768

Ref.doc.técnica: 520235

CONEXIÓN REMOTA WIFI

Accesorio. Para equipo COMPACTO LAV. Conexión WIFI.

Placa electrónica para conexión WIFI -



Módulo extraíble - Módulo integrado en placa base - Control remoto -

Código venta:
607769

Ref.doc.técnica: 520236



Recambios: Lavandería

SUPL.BCN NIV.COMP.LAV.3X20 L/H

Suplemento conexión sonda de nivel. Accesorio. Para equipo COMPACTO LAV.

Conector de nivel para COMPACTO LAV.3X20 L/H -

Robusto - Integrado en equipo - Toma de conexión con cierre seguro -



Código venta:
607770

Ref.doc.técnica: 520237

COLECTOR ARRASTRE AGUA 4P

Colector. Dosificador productos.

Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas - Dosificación cómoda y segura -

Material: PVC. Negro. Nº Productos: 4 -



Código venta:
600767

Ref.doc.técnica: 305222

COLECTOR ARRASTRE AGUA 7P

Colector. Dosificador productos.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: PVC. Negro. Nº Productos: 7 -



Código venta:
602952

Ref.doc.técnica: 305302

CABLE UTP 8 VIAS (25 M)

Cable. Conexión caja señales - dosificador.

Comunicación para sistemas multimáquina de lavandería -



Código venta:
600749

Ref.doc.técnica: 305190

COLECTOR ARRASTRE AGUA 3P

Colector. Dosificador productos.

Dosificación cómoda y segura - Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas -

Material: PVC. Negro. Nº Productos: 3 -



Código venta:
602957

Ref.doc.técnica: 305221

COLECTOR ARRASTRE AGUA 6P

Colector. Dosificador productos.

Arrastre de los productos a la lavadora - Sin mezclas - Dosificación cómoda y segura -

Material: PVC. Negro. Nº Productos: 6 -



Código venta:
600768

Ref.doc.técnica: 305224

EQUIPO DE CONEXION USB

Cable. Conexión PC - Equipo lavandería.

Convierte señales Serie en señales RS 485 -

Conexión PC: USB - Conexión dosificador: Minidin 8 -



Código venta:
600748

Ref.doc.técnica: 305188

SELEC.FORMULA EQUIP.INDIVIDUAL

Selector fórmula.

Selector del programa de lavado - Instalaciones sin reconocimiento automático -

Material: Polipropileno. Azul. Visor: LCD - Equipo individual -



Código venta:
600751

Ref.doc.técnica: 305194



Recambios: Lavandería

CAÑA ASPIRACION 1 PRODUCTO

Trasvase de líquido. Envase - Equipo lavandería.

Aspira el líquido del envase y lo suministra al equipo de lavandería - Aspiración independiente que impide la entrada de aire -

Dimensiones: Ø=60 x 480 mm - Válvula antirretorno de bola - Material: Plástico PVC -



Código venta:
600752

Ref.doc.técnica: **305196**

TUBO PVC 8 X 12 (25 M)

Tubo.

Conducción de líquidos - Indicado para bombas de gran caudal -

Material: PVC. Transparente. Dimensiones: 25 m - Øint=8 / Øext=12 mm - Presión: 7 bar -



Código venta:
600745

Ref.doc.técnica: **305182**

TUBO MEMBRANA 60-90

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de gran caudal - Gran resistencia química -

Material: EPDM. Negro. Dimensiones: 10 x 16 mm - Conexión: tubo 8 x 12 mm -



Código venta:
602934

Ref.doc.técnica: **305290**

TUBO EPDM 25 L/H

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material: EPDM. Negro. Dimensiones: 6 x 10 mm - Conexión: tubo 8 x 12 mm -



Código venta:
605984

Ref.doc.técnica: **520163**

TUBO TRENZADO 12 X 18 (25 M)

Tubo. Trenzado.

Conducción de líquidos y aire comprimido - Indicado para bombas de gran caudal -

Material: PVC. Transparente. Dimensiones: 25 m - Øint=12 / Øext=18 mm - Presión máxima: 12 bar - Refuerzo textil: Poliéster -



Código venta:
600744

Ref.doc.técnica: **305180**

CAÑA ASP. (SONDA) 3P

Tubo. LAVAMATIC.

Tres cañas de aspiración con válvula antirretorno - Permite suministrar producto a tres equipos de dosificación - Incorpora sensor de nivel mínimo -

Material: PVC. Azul. Material: Plástico PVC - Dimensiones: 6 x 10 mm -



Código venta:
600788

Ref.doc.técnica: **305264**

TUBO EPDM 16 L

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material: EPDM. Negro. Dimensiones: 6 x 10 mm - Conexión: tubo 8 x 12 mm -



Código venta:
602935

Ref.doc.técnica: **305292**

TUBO SILICONA 25 LT/H

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material: Silicona. Blanco - Marfil. Dimensiones: 6 x 10 mm - Conexión: tubo 8 x 12 mm -



Código venta:
605986

Ref.doc.técnica: **520164**



Recambios: Lavandería

TUBO SILICONA 18 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material: Silicona. Blanco - Marfil. Caudal 25 l/h -



Código venta:

605886

Ref.doc.técnica:

520165

TUBO SILICONA 60-90 LT

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Indicado para bombas de bajo caudal - Gran resistencia química -

Material: Silicona. Blanco - Marfil.



Código venta:

605887

Ref.doc.técnica:

520166

ANTIRETORN.COLECTOR LAVAMATIC

Antirretorno. LAVAMATIC.

Evita el retorno de líquidos hacia las bombas -

Conexión: tubo 8 x 12 mm -



Código venta:

602955

Ref.doc.técnica:

305304

JUEGO ETIQ.ADH.PEQ.LAVAMATIC

Juego de etiquetas. Equipo diluidor.

Identifica el equipo diluidor -

Autoadhesiva - Dimensiones: 39 x 31 mm -



Código venta:

603690

Ref.doc.técnica:

520029

MANGUERA SEÑAL 7 X 1 (25 M)

Cable conductor. Señal.

Transmisión eléctrica: Señales lavadora - Equipos dosificación -

Dimensiones: 25 m - 7 x 1 mm² - Tensión máxima: 1000 V -



Código venta:

600746

Ref.doc.técnica:

305184

MANGUERA ALIMENT. 3X1,5 (25M)

Cable conductor. Alimentación.

Alimentación eléctrica equipos dosificación lavadora -

Dimensiones: 25 m - 3 x 1,5 mm² - Tensión máxima: 1000 V -



Código venta:

600747

Ref.doc.técnica:

305186

CONTROL DE NIVEL 7 SN

Accesorio. LAVAMATIC.

Central de alarmas con avisador acústico -

Dimensiones: 180 x 135 x 88 mm -



Código venta:

605983

Ref.doc.técnica:

520162

 **SUCITESA**
THE
CLEANEST
PROJECT

ACCESORIES

T. +34 937 195 430

www.sucitesa.com
info@sucitesa.com

 **SUCITESA**
PROFESSIONAL CLEANING